

Londra, 27 settembre 2016

Primetals Technologies fornisce un sistema di saldatura ERT-EBROS per un laminatoio barre di Yongfeng Steel

- **La saldatrice di billette EBT-EBROS permette la laminazione continua con elevata qualità**
- **Miglioramento della produttività fino a 3-6% e dei livelli di utilizzo**
- **Prima installazione di ERT-EBROS in Cina**
- **Il sistema si ripaga in 18 mesi**

Il produttore cinese Shandong Laigang Yongfeng Steel Corp. (Yongfeng Steel) ha assegnato a Primetals Technologies un ordine per la fornitura della tecnologia di laminazione continua ERT-EBROS per l'esistente laminatoio di barre in Qihe, nella provincia di Shandong. L'obiettivo è di migliorare dal 3 a 6% la produttività e i livelli di utilizzo. Saldando consecutivamente le billette, il sistema rende possibile il processo di laminazione continua con elevata e consistente qualità. Si prevede che il nuovo impianto inizi ad operare nel secondo quadrimestre del 2017 e si ripaghi entro 18 mesi. È il primo ERT-EBROS ad essere installato in Cina.

Yongfeng Steel è una filiale di Yongfeng Group Co., Ltd. e uno dei principali produttori di acciai della provincia di Shandong. I suoi principali prodotti sono tondino per cemento armato e vergella. Nel 2015 l'azienda ha prodotto circa quattro milioni di tonnellate di ferro crudo e prodotti di acciaio. Il laminatoio barre di Yongfeng Steel ha una capacità produttiva di 1,2 milioni di tonnellate all'anno. Produce barre con diametro compreso tra 12 e 50 millimetri a partire da billette con sezione quadrata di 150x150 millimetri in acciaio a basso carbonio e basso legato.


Primetals Technologies è responsabile per l'ingegneria del progetto e per la fornitura del sistema di saldatura ERT-EBROS, compresa la stazione di sbavatura e gli equipaggiamenti accessori. Lo scopo di fornitura comprende altresì i sistemi fluidi, l'equipaggiamento elettrico, il sistema automazione e i pacchetti tecnologici di controllo della saldatura. Primetals Technologies presterà le attività di assistenza al montaggio e supervisione all'avviamento.

Il sistema ERT-EBROS salda consecutivamente le billette che vengono così laminate in un processo di laminazione continua. Viene eliminato il tempo normalmente intercorrente tra due billette successive, ciò che aumenta la produttività. Inoltre, viene ottimizzato il riempimento della placca di raffreddamento e resa altresì possibile la produzione di bobine di peso personalizzato. Installato tra il forno di riscaldamento e la prima gabbia di laminazione, il sistema ERT-EBROS utilizza un processo di saldatura per scintillio (Flash Welding) con riscaldamento veloce ed intenso. Ciò permette l'unione ottimale delle billette senza necessità di metallo di riempimento. Il sistema di controllo dinamico dello scintillio (Dynamic Flash Control) provvede alla regolazione in tempo reale di tutti i parametri di processo, assicurando un'elevata qualità della giunzione, un ridotto consumo di energia e una minima perdita di materiale.

Dopo che le estremità sono state saldate e pressate, le giunzioni vengono sbavate in una stazione di sbavatura auto-pulente. Tale stazione opera indipendentemente da quella di saldatura senza quindi allungare il tempo di ciclo complessivo. Un efficace sistema protegge gli equipaggiamenti meccanico ed elettrico dagli spruzzi di saldatura, ciò che è cruciale per la qualità del processo, in modo da estendere la vita utile dei componenti e facilitare le operazioni di manutenzione. Il cuore del sistema elettrico è costituito dai trasformatori integrati ad alta frequenza. Compatti ed estremamente affidabili, i trasformatori possono effettuare un numero indefinito di saldature senza manutenzione, e sono provvisti di diodi che rettificano la tensione alternata ad onda quadra e alta frequenza in tensione continua stabile. La tensione ad onda quadra è generata da convertitori con i quali la corrente può essere controllata dieci volte più velocemente che con i tiristori. Tensione stabile e tempi di controllo veloci sono essenziali per un flusso produttivo stabile e ripetibile.

EBROS è un marchio registrato di Steel Plantech Co.

ERT-EBROS è un marchio registrato di Primetals Technologies in alcuni paesi



Un sistema di saldatura billette ERT-EBROS di Primetals Technologies, simile a quello fornito a Shandong Laigang Yongfeng Steel Co (Yongfeng Steel) in Cina.

Questo comunicato stampa e immagine sono disponibili su www.primetals.com/press/

Contatto per i giornalisti:

Dr. Rainer Schulze: rainer.schulze@primetals.com

Tel: +49 9131 9886-417

Seguiteci su Twitter: twitter.com/primetals

Primetals Technologies, Limited ha sede centrale a Londra, Regno Unito, ed è uno dei principali partner mondiali per l'industria dei metalli, con competenze di ingegneria, costruzione di impianti e servizi per la durata dell'impianto. L'azienda offre un portafoglio completo di tecnologie, prodotti e servizi che comprende soluzioni integrate elettriche, di automazione ed ambientali. Il portafoglio copre ogni fase della catena di produzione del ferro e dell'acciaio, dalle materie prime ai prodotti finiti – oltre alle più recenti soluzioni di laminazione per il settore dei metalli non ferrosi. Primetals Technologies è una società mista tra Mitsubishi Heavy Industries (MHI) e Siemens. Mitsubishi-Hitachi Metals Machinery (MHMM) - una società consolidata nel gruppo MHI con partecipazione di capitale di Hitachi, Ltd. e IHI Corporation - possiede il 51% e Siemens il 49% della società mista. L'azienda impiega circa 7.000 funzionari in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni visitare www.primetals.com.

Primetals Technologies, Limited
Una società di Siemens, Mitsubishi Heavy Industries and Partners
Comunicazione
Responsabile: Heiko Huensch

Chiswick Park, Building 11, 566 Chiswick High Road
W4 5YS Londra
Regno Unito